

union

osi

# IRULADDER



## IRULADDER

IRULADDER è una scala telescopica certificata come sistema di ancoraggio in conformità alla norma EN795.

La scala Iruladder è una scala isolante contro agenti elettrici e termici, antimagnetica e resistente a umidità, sostanze acide, corrosione, ecc.

La scala è fabbricata in poliestere rinforzato con fibra di vetro che le conferisce una leggerezza unica ed è dotata di 2 anelli di ancoraggio PRO7, uno sul primo piolo per l'utilizzo di un sistema anticaduta e l'altro sull'ultimo piolo, per l'utilizzo di un kit di recupero. La loro presenza permette di lavorare in modo sicuro ed essere pronti a realizzare un eventuale recupero dell'infortunato in caso di caduta.

Il sistema è fornito con una corda di posizionamento che permette di assicurare la scala ad un palo stabile.

Inoltre dispone di diversi accessori opzionali:

- Gambe "Treppiede";
- Gambe laterali;
- Kit di recupero.

Norma	EN 795 - B, EN 131 EN 50528, EN 61478
Isolamento	100kv
Distanza tra pioli	28cm
Diametro piolo	30 mm
Lunghezza corda	10 m

Materiali	
Pioli	Fibra di vetro
Bulloneria e guarnizioni	Acciaio inossidabile



DIMENSIONI	N° Pioli	Altezza max	Altezza min	Larghezza	Peso
IRULADDER	2X12	6 m	3,5 m	45 cm	26 Kg

## ***Accessorio: Gambe Treppiede***

Questo sistema di gambe, agganciandosi a un piolo rinforzato, permette di creare un sistema di ancoraggio sicuro per un utilizzo della scala su pali instabili (es. pali in legno).

La struttura robusta della scala, inoltre, permette l'ancoraggio di sistemi anticaduta scorrevoli o retrattili che garantiscono la sicurezza dell'utilizzatore in caso di caduta.

Questa configurazione richiede l'utilizzo del Kit di recupero.



## ***Accessorio: Gambe laterali***

Questo sistema di gambe, agganciandosi a due innesti sui montanti laterali, permette di creare un sistema di ancoraggio sicuro per un utilizzo della scala su pareti e facciate.

La struttura robusta della scala, inoltre, permette l'ancoraggio di sistemi anticaduta scorrevoli o retrattili che garantiscono la sicurezza dell'utilizzatore in caso di caduta.



## ***Accessorio: Gambe Treppiede + Gambe laterali***

La combinazione di gambe treppiede e gambe laterali permette di creare un sistema di ancoraggio sicuro per un utilizzo della scala in assenza di strutture d'appoggio.

La struttura robusta della scala, inoltre, permette l'ancoraggio di sistemi anticaduta scorrevoli o retrattili che garantiscono la sicurezza dell'utilizzatore in caso di caduta.

Questa configurazione richiede l'utilizzo del Kit di recupero.



## Accessorio: Kit di Recupero

Kit di Recupero progettato per l'utilizzo con il sistema Iruladder.

Il kit è composto da: Corda BOA 20m, Discensore ERO, anticaduta scorrevole ROCKER, moschettoni 981, 936 e 1135 e custodia di trasporto.

Facile funzionamento.

L'anticaduta ROCKER scorre sulla corda seguendo l'utilizzatore lungo la scala e bloccandosi in caso di caduta. In caso di operazioni di recupero, è necessario azionare la leva del discensore ERO.



## La sicurezza a portata di click

- Archivia, gestisci e scarica in modo sicuro tutti i tuoi documenti.
- Ottieni un facile accesso alle informazioni di cui hai bisogno.
- Monitora lo stato dei tuoi dispositivi con avvisi che ti ricordano quando è tempo di una nuova revisione!



### Dipendenti al Sicuro

DPI sempre a norma grazie agli alert automatici.



### Aziende Tutelate

I controlli non saranno più un problema.




### Facilità di Gestione

Pensiamo a tutto noi: dall'installazione alla revisione.



### A portata di Click

Documenti facili da trovare (anche in cantiere!)



## Gruppo UNION



Via L. Tabellone, 13  
47891, Falciano (RSM)  
0549 942 493  
info@union.sm